



INVISION XT 3-D Modeler

DS-InVision_LD_3-D_Modeler_07

价格低廉的办公型台式建模器，能够制作出坚固耐用的塑料膜型。

应用范围

设计沟通

- 提早发现设计存在的问题
- 沟通设计意图
- 生成质量反馈
- 辅助统一设计思路
- 获取客户和供应商的反馈
- 提高竞标及演示资料



产品特点

- 可生产出坚硬，耐用的热塑模型
- 出色的部件分辨率和表面光洁度
- 吸引人的办公室兼容设计
- 简单的错后处理
- 可连接网络

产品优势

- 价格低廉
- 低成本的入门级3-D建模设备
- 可在办公室使用
- 采用标准电脑电源线 - 机载变压器
使用方便简单

- 外形小巧
- 台式设备
- 硬质塑料材质

坚固的VisiJet® LD 100塑料材料 - 可钻，可打磨，也可喷漆

- 无需后期固化
- 模型部件已干燥，喷印后可立即使用
不需使用特殊的后处理设备
- 无需专人看管
- 设备培训及模型设置均十分简单



相关链接

3D Systems InVision® LD | 3D打印机

INVISION® HR 3-D Modeler

技术规格

技术	
产品	InVision® HR 3-D建模系统 (InVision® HR 3-D Modeler软件,
建模器	InVision® HR 3-D Modeler
材料	VisiJet® LD 100材料卷; 胶水和遮盖液盒
软件	客户端软件 (英文)
建模器	
技术	层压板
待机温度	25摄氏度 ± 1度; 77华氏度 ± 1度
工作温度范围	35摄氏度 ± 1度; 95华氏度 ± 1度
电源	620W (~) 进程 - 最大功率
电源开启 (待机模式)	300W (~)
睡眠模式	CPU和LCD均开启 - 35W (~)
认证	获批 - VCCI; 待定 - CE、UL、TUV、AS、FCC
电气	100-120伏交流电, 50/60赫兹; 200-240伏交流电, 50/60赫兹
工作温度范围	18-30摄氏度 (64-86华氏度)
材料	VisiJet® LD 100料卷:
介质种类	薄膜
材质颜色选择	透明黄色、红色和蓝色
介质宽度	215毫米 (8.46英寸)
介质厚度	0.15毫米 (0.0059英寸)
介质卷直径	205毫米 (8.07英寸)
介质卷重量:	毛重 - 7.9公斤 (17.4磅); 净重 - 7.5公斤 (17.4磅)
VisiJet® LD 100墨盒:	
VisiJet® LD 100胶水	780毫升
VisiJet® LD 100遮盖液	135毫升
模型特点	
最大模型尺寸	XYZ: 160 x 210 x 135毫米; 6.29 x 8.26 x 5.31英寸
后处理	喷漆、胶水
接口	
网络兼容性	USB接口 (A至B型)
支援操作系统	Windows 2000、Windows XP
输入数据文件格式	.stl; .3ds
用户界面	电源开/关、操作指示灯、错误指示灯、显示窗口、操作面板
物理特点*	
建模器 (不包括包装) (宽x深x高):	36公斤 465 x 770 x 420毫米 ± 5毫米 79.3磅 18.3 x 30.3 x 16.5 ± 0.19英寸



SouVR.com
搜维尔

虚拟现实产品线上超市

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有13个大类，51个小类，共900多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线



- | 3D立体显示器
- | 头戴式显示器
- | 3D输入设备
- | 大型投影系统
- | 动作捕捉
- | 数据手套
- | 力反馈触觉式
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | VR软件
- | 3D显卡
- | 位置追踪器
- | 眼动仪

联系我们

北京搜维尔国际贸易有限公司

SouVR中国站：<http://www.souvr.com>

SouVR国际站：<http://en.souvr.com>

电话：010-82772136 / 62986566

传真：010-62975695

手机：013910803448 / 13811981522

邮箱：sale@souvr.com

地址：中国·北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦819、821室（100085）

欢迎
点击

3D/VR产品展示季：<http://www.souvr.com/exhibition/>

虚拟现实产品大全：<http://www.souvr.com/Soft/Special/catalog/Index.html>

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国

WWW.SOUVR.COM